

LISTADO DE RATING DE CATAMARANES DE VELA LIGERA

Clase	Rating	CREW	WS	AL - LOA	WL - RL	BEAM - WIDTH	CM - MSAM	VLM	CJ - MSAG	VLJ - VLG	CSPI - SAS	MGR	LB	TRAP	B27	SMS	SH	LF
2Win Sonic	1,299	2	105	4,31	4,3	2,3	9,9	7,3	2,3	3,9	9,5			2 B	1			
2Win Sonic Solo	1,279	1	103	4,31	4,3	2,3	9,9	7,3			9,5			1 B	1			
2Win Twincat 13 (without spinnaker)	1,518	2	110	3,85	3,85	2,1	8,419	5,29	2,829	3,919				1	1			
2Win Twincat 15 Sport	1,246	2	125	4,6	4,58	2,3	10,5	7,3	3	4,75	11,5			2 B	1			
2Win Tyka	1,390	2	115	4,31	4,3	2,3	8,5	5,95	2,4	3,9	9,5			2	1			
A-Class Foils	0,984	1	75	5,49	5,49	2,3	13,94	9,03					0,955	1		2		0,04
A-Classic (straight constant curve foils)	1,018	1	75	5,49	5,49	2,3	13,94	8,83					0,75	1		1		0,02
AHPC Capricorn F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
AHPC Taipan 4.9	1,090	2	102	4,95	4,95	2,34	14,658	8,02	4,176	4,912			0,56	2		1		
AHPC Taipan 4.9 Solo	1,116	1	100	4,95	4,95	2,34	14,658	8,02					0,56	1		1		
AHPC Taipan 4.9 Solo Spinnaker	1,044	1	100	4,95	4,95	2,34	14,658	8,02			17,5		0,56	1		1		
AHPC Taipan 4.9 Spinnaker	1,035	2	102	4,95	4,95	2,34	14,658	8,02	4,176	4,912	17,5		0,56	2		1		
Alado 18 Aileron	1,091	2	183	5,48	5,4	2,5	15,3	8,2	4,4	5,8	18,9			2 B	1			
Alado 18 F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Bim 16 Double Spinnaker	1,166	2	103	4,96	4,94	2,3	13,26	8,25			13		0,645	2 B	1			
Bim 16 Javelin 16 Solo Spinnaker	1,032	1	100	5	5	2,3	14,93	8,13			17,5		0,645	1		1		
Bim 16 Javelin Double Spinnaker	1,129	2	103	5	5	2,3	13,95	8,82			17,5		0,645	2		1		
Bim 18 Class A (>100kg)	1,092	1	100	5,48	5,48	2,3	13,94	8,82					0,65	1 B	1			
Bim 18 Double	1,075	2	138	5,5	5,47	2,55	17,33	9,7			19,11		0,66	2 B	1			
Bim 18 Double Sloop	1,056	2	138	5,5	5,47	2,47	13,94	8,82	3,55	5	19,11		0,66	2 B	0			
Bim 20	1,031	2	183	6,09	5,9	3,01	21,59	10,23			19,6		0,62	2 B	1			
Bim Javelin 18 Hightech	1,019	2	130	5,5	5,5	2,5	20	10,3			20		1,02	2		1		
Bim Javelin 2 (not 18HT)	1,050	2	142	5,5	5,5	2,45	19,46	9,73			20		0,85	2		1		
Bimare F16	1,044	2	125	5	5	2,5	15	8,1	3,7	5,64	17,5		0,9	2		1		
Bimare X16 Double Spinnaker	1,135	2	107	5		2,38	13,94	8,64			14		0,95	2		1		
Bimare X16 Solo	1,109	1	103	5	5	2,38	13,94	8,64					0,95	1		1		
Bimare X16 Solo Spinnaker	1,052	1	104	5	5	2,38	13,94	8,64			14		0,95	1		1		
Bimare X16FPlus	1,038	2	117,7	5	5	2,5	15	7,915	3,7	5,065	17,5		0,95	2		1		
Bimare X4 F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Blade 16 Double light (WS <123kg)	1,022	2	107	5	5	2,5	15	8,1	3,7	6	17,5		1,06	2		1		
Blade 16 Solo light (WS <119kg)	1,026	1	104	5	5	2,5	15	8,1			17,5		1,06	1		1		
C 4.8	1,300	2	130	4,8	4,46	2,3	12,12	7,22	3,1	3,8				2 B	0			
C 4.8 Major	1,262	2	132	4,8	4,47	2,3	14,16	7,72	3,1	3,8				1 B	0			
Catapult	1,274	1	100	5	5	2,25	10	6,5					0,3	1 B	1			
Cirrus 16 Q F 16	1,048	2	136	5		2,5	15	8,1	3,7	5,1	17,5		1,1	2		1		
Cirrus 16 Q Solo F16	1,071	1	131	5	5	2,5	15	8,1			17,5		1,1	1		1		
Cirrus B1 F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		

LISTADO DE RATING DE CATAMARANES DE VELA

LIGERA

Clase	Rating	CREW	WS	AL - LOA	WL - RL	BEAM - WIDTH	CM - MSAM	VLM	CJ - MSAG	VLJ - VLG	CSPI - SAS	MGR	LB	TRAP	B27	SMS	SH	LF
Cirrus Ecole	1,106	2	165	5,52	5,52	2,55	13,8	7,8	3,75	5,15	15		0,515	2 B	0			
Cirrus Energy Regate	1,120	2	150	4,88	4,88	2,55	13,2	7,3	3,45	5,08	16,5		0,94	2 B	1			
Cirrus Energy Regate Solo	1,151	1	148	4,88	4,88	2,55	13,2	7,3			16,5		0,94	1 B	1			
Cirrus Evolution	1,046	2	152	5,08	5,08	2,55	15,6	7,93	4,15	5,7	19,5		0,94	2		1		
Cirrus Evolution Solo	1,095	1	148	5,08	5,08	2,55	15,6	7,93			17,3		0,94	1		1		
Cirrus F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Condor 16	1,193	2	146	5	4,87	2,3	12,75	6,9	5	4,6			0,57	1 B	0			
Dart 16	1,313	2	150	4,8	4,8	2,3	11,71	6,99	2,573	4,258				1		1		
Dart 16 X Race Spinnaker	1,242	2	156	4,8	4,8	2,3	12,28	7,05	2,64	4,375	12,6			2		1		
Dart 18	1,221	2	140	5,46	5,214	2,29	12,92	7,42	3,376	4,042				1 B	0			
Dart 18 Cat Boat	1,237	1	137	5,46	5,214	2,29	12,92	7,42						1 B	0			
Dart 18 Spinnaker	1,175	2	142,5	5,46	5,214	2,29	12,92	7,42	3,16	4,5	12,9			1 B	0			
Dart 20	1,106	2	170	5,94	5,673	2,44	17,92	8,693	4,72	4,914				2 B	0			
Dart 20 TSX	1,115	2	208	5,94	5,673	2,44	19,042	8,963	4,985	5,901				2 B	0			
Dart 20 TSX Spinnaker	1,074	2	214	5,94	5,673	2,44	19	8,98	5,22	5,88	15,8			2 B	0			
Dart 6000	1,134	2	174	5,92	5,65	2,5	20,245	9			15,55			2 B	0			
Dart Hawk F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Dart Sting Double	1,357	2	125	4,54	4,336	2,13	11,42	7	2,4	3,7				1 B	0			
Dart Sting Solo (with jib)	1,266	1	126	4,54	4,336	2,13	11,396	7,169	2,463	3,8				1 B	0			
Dart Sting Solo (without jib)	1,373	1	123	4,54	4,336	2,13	11,396	7,169						1 B	0			
Diam 3 F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Drake	1,032	2	200	5,46	5,46	3,81	16,81	8,42	4,35	6,01	20,64		0,95	2		1		
Falcon 16 Double light (WS <123kg)	1,022	2	107	5	5	2,5	15	8,1	3,7	6	17,5		1,06	2		1		
Falcon 16 Solo light (WS <119kg)	1,026	1	104	5	5	2,5	15	8,1			17,5		1,06	1		1		
Falcon F16 Cat Boat	1,062	1	125	5	5	2,5	15	8,1			17,5		1,06	1		1		
Falcon F16 Double	1,041	2	127	5	5	2,5	15	8,1	3,7	5,64	17,5		1,06	2		1		
Flying Phantom	0,902	2	160	5,5		3	18	9,2	5,5	6,646	23,1	59,81	2,3	2		1		0,04
Flying Phantom Essentiel	0,955	2	170	5,52		2,55	17	8,53	4,5	5,339	18,659	59	1,45	2		1		0,04
Flying Phantom Essentiel (with side racks)	0,948	2	180	5,52		3,54	17	8,53	4,5	5,339	18,659	59	1,45	2		1		0,04
Formula 16 Double	1,037	2	123	5	5	2,5	15	8,1	3,7	5,64	17,5		1,06	2		1		
Formula 16 Solo	1,052	1	119	5	5	2,5	15	8,1			17,5		1,06	1		1		
Formula 18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Goodall C2 F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Goodall Viper Double	1,050	2	129	5	5	2,5	15	8,1	3,7	5,64	17,5		0,85	2		1		
Goodall Viper Foiling	1,000	2	150	5	5	2,5	15	8,5	3,7	5,64	17,5	65	1,38	2		2		0,04
Goodall Viper Solo	1,067	1	124	5	5	2,5	15	8,1			17,5		0,85	1		1		
Gwynt 14	1,257	2	87	4,16	4,12	2,1	10,85	6,68	2,68	3,83	13,72			2 B	0			

LISTADO DE RATING DE CATAMARANES DE VELA

LIGERA

Clase	Rating	CREW	WS	AL - LOA	WL - RL	BEAM - WIDTH	CM - MSAM	VLM	CJ - MSAG	VLJ - VLG	CSPI - SAS	MGR	LB	TRAP	B27	SMS	SH	LF
Hawke Surfcat 7020	1,303	1	100	3,96	3,76	1,88	9,36	6,5	2,76	5				1		0		
Hawke Surfcat 7020 (main only)	1,480	1	100	3,96	3,76	1,88	9,36	6,5								0		
Hobie 13	1,596	2	95	3,91	3,62	2,11	7,88	5,93	1,9	2,97				1 B		0		
Hobie 14	1,426	1	109	4,25	4,08	2,34	11,224	5,95						1 B		0 SH		
Hobie 14 Race (with jib)	1,294	1	112	4,25	4,08	2,34	11,224	5,95	2,8	3,75				1 B		0 SH		
Hobie 15	1,316	2	155	4,95	4,61	2,26	11,5	7,3	3,5	4,19				2 B		0		
Hobie 16	1,208	2	145,15	5,08	4,722	2,41	15,19	7,375	4,87	4,5				2 B		0 SH		
Hobie 16 Easy	1,314	2	145	5,08	4,722	2,41	11,324	7,4	3,7	4,1				2 B		0 SH		
Hobie 16 Spinnaker	1,152	2	151	5,08	4,722	2,41	15,19	7,375	4,87	4,5	17,65			2 B		0 SH		
Hobie 17 (with wings)	1,209	1	157	5,23	5,104	3,05	14,84	7,925					0,38	1 B		0		
Hobie 17 (without wings)	1,223	1	149,7	5,23	5,104	2,44	14,84	7,925					0,38	1 B		0		
Hobie 18	1,100	2	181,4	5,52	5,388	2,44	16	7,65	6,32	5,7			0,57	2 B		0		
Hobie 18 Formula	1,091	2	190	5,52	5,388	2,44	17,47	8,32	5,72	5,15			0,85	2 B		0		
Hobie 18 Formula 104	1,063	2	195	5,52	5,388	2,44	17,47	8,32	4,1	4,8	20,3		0,85	2 B		0		
Hobie 18 Formula Spinnaker	1,037	2	190	5,52	5,388	2,44	17,47	8,32	5,72	5,15	20,3		0,85	2 B		0		
Hobie 18 Magnum (with wings)	1,104	2	200	5,52	5,388	2,8	16	7,65	6,32	5,7			0,57	2 B		0		
Hobie 18 SX	1,120	2	206,4	5,52	5,388	2,44	16	7,65	6,32	5,7			0,57	2 B		0		
Hobie 20 Formula	1,079	2	190,5	5,89	5,749	2,5	17,73	8,45	5,29	5,403			0,6	2 B		0		
Hobie 20 Formula Spinnaker	1,017	2	195	5,89	5,749	2,5	17,73	8,45	5,29	5,403	25		0,6	2 B		0		
Hobie 21	0,998	2	256	6,47	6,315	3,05	21,14	9,19	8,86	6,445			0,505	2 B		0		
Hobie 21 Formula	0,947	2	242	6,47	6,315	3,05	21,15	9,28	6,99	6,08	27		0,85	2 B		0		
Hobie 21 Spinnaker	0,947	2	262	6,47	6,315	3,05	21,14	9,19	8,86	6,445	29		0,505	2 B		0		
Hobie 21 Spinnaker (3 Crew)	0,986	3	262	6,47	6,315	3,05	21,28	9,11	7,98	6,6	29		0,505	2 B		0		
Hobie Advance	1,542	2	115	3,6		2,09	7,95	5,4	2,4	4,11	8,1			1		0		
Hobie Catsy	2,116	2	75	3,1		1,66	5	3,72	0,85	2,34						0		
Hobie Dragoon Club	1,490	2	114	3,91	3,75	2,2	9,5	6,08	2,2	4				2 B		1		
Hobie Dragoon Xtrem	1,417	2	114	3,91	3,75	2,2	9,5	6,08	2,2	4	10,3			2 B		1		
Hobie Fox F20	0,970	2	190	6,12	6,12	2,6	18	9,08	4,85	6,26	25		1,01	2		1		
Hobie FX One Cat Boat	1,090	1	148,5	5,23	5,23	2,55	14,99	8,03			17,5		0,97	1		1		
Hobie FX One Double	1,048	2	152	5,23	5,23	2,55	14,99	8,03	4	5,64	17,5		0,97	2		1		
Hobie FX Xtrem	1,050	2	155	5,23	5,23	2,55	15,06	7,97	3,85	5,7	18,99		0,95	2		1		
Hobie Getaway	1,254	1	204,12	5,04	5,04	2,34	13,703	6,858	3,019	4,572				1		0		
Hobie Max	1,140	2	156	4,9	4,9	2,5	13,926	7,425	3,7	5,16	18,6			2 B		1		
Hobie Max Youth	1,151	2	158	4,9	4,85	2,5	13,926	7,425	3,7	5,16	17			2 B		1		
Hobie Pacific (no spinnaker no wings)	1,148	2	175	5,47	5,338	2,5	15,5	8,35	4,15	5,687				2 B		1		
Hobie Pacific (spinnaker no wings)	1,097	2	181	5,47	5,338	2,5	15,5	8,35	4,15	5,687	18,1			2 B		1		
Hobie T1	1,469	2	120	4,04	4,04	2,13	9,987	5,76	2,25	3,7				1		1		

LISTADO DE RATING DE CATAMARANES DE VELA

LIGERA

Clase	Rating	CREW	WS	AL - LOA	WL - RL	BEAM - WIDTH	CM - MSAM	VLM	CJ - MSAG	VLJ - VLG	CSPI - SAS	MGR	LB	TRAP	B27	SMS	SH	LF
Hobie T1 Spinnaker	1,406	2	125,8	4,04	4,04	2,13	9,987	5,76	2,25	3,7	10,4			1		1		
Hobie Teddy	1,602	3	118	3,91		2,15	8,5	5,73	2,1	4,11	8,1			1		0		
Hobie Tiger F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Hobie Twixxy	1,438	3	139	4,38		2,3	10,26	6,48	2,26	4,43	11			2		1		
Hobie Wave	1,509	2	114	3,99	3,84	2,13	10	5,56	2,22	3,59					B	0		
Hobie Wildcat F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Hurricane 4.9	1,150	2	141	4,9	4,9	2,44	14,87	7,73	4,56	5,09			0,57	1	B	0		
Hurricane 5.5	1,053	2	175	5,48	5,38	2,44	15,88	8,15	5	5,45	21		0,531	2	B	0		
Hurricane 5.9	1,060	2	173	5,9	5,753	2,44	17,59	8,465	5,79	5,66			0,57	2	B	0		
Hurricane 5.9 Spinnaker	1,007	2	173	5,9	5,753	2,44	17,59	8,465	5,79	5,66	21		0,57	2	B	0		
Hurricane 5.9 Sport	1,025	2	184	5,9	5,753	2,44	17,59	8,465	5,01	5,471	21		0,57	2	B	0		
Hurricane 5.9 SX	1,030	2	186	5,9	5,753	2,44	16,93	8,43	4,47	5,142	21		0,57	2	B	1		
Hurricane 500	1,198	2	152	4,87	4,87	2,4	14,83	7,912	3,89	4,855				2	B	0		
Hurricane 500 Spinnaker	1,111	2	160	4,87	4,87	2,4	13,7	7,91	5,9	5,65	19			2	B	0		
IFLY 15 Double	1,216	2	108	4,64	4,64	2,5	13,037	7,447					1,88	1		2		0,04
IFLY 15 Double (with code F)	1,171	2	110	4,64	4,64	2,5	13,037	7,447			6,435	38,75	1,88	1		2		0,04
IFLY 15 Solo	1,132	1	108	4,64	4,64	2,5	13,037	7,447					1,88	1		2		0,04
IFLY 15 Solo (with code F)	1,091	1	110	4,64	4,64	2,5	13,037	7,447			6,435	38,75	1,88	1		2		0,04
KL 15.5 (SL 15.5)	1,236	2	150	4,8	4,75	2,35	12,4	6,7	2,8	4,65	14			2	B	1		
KL 16	1,179	2	151	4,88	4,88	2,21	12,7	7,05	3,65	4,3	16,3			2	B	1		
KL 17 Power	1,151	2	150	5,18	5,1	2,39	13,6	7,6	3	3,9	16,3			2	B	1		
KL 17 Regate	1,182	2	172	5,18	5,15	2,4	16,5	8	3,2	4,9				2	B	1		
KL 17 Regate Spinnaker	1,127	2	178	5,18	5,15	2,4	16,5	8	3	4,9	19			2	B	1		
KL 17.5 Tonic (without spinnaker)	1,200	2	150	5,18	5,12	2,35	13,6	8	3	4,5				2	B	1		
KL 18 Regate	1,101	2	167	5,48	5,48	2,59	18,25	8,5			19		0,8	2	B	1		
KL Booster	1,139	2	155	5,03	4,97	2,35	14,37	7,6	3,4	4,93	17			2	B	1		
KL Phoenix F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
M by Erplast	1,513	2	153,85	4,22	4,22	2,29	8,766	6,142	2,471	3,683				1		1		
M Race by Erplast	1,421	2	160,7	4,22	4,22	2,29	9,469	6,153	2,542	3,68	10,416			2		1		
Magic F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Mattia 14	1,492	2	105	4,24	4,24	1,9	7,5	5,55	1,5	2,6	7		0,6	2	B	0		
Mattia 16	1,255	2	135	4,9	4,88	2,29	11,2	6,6	2,3	3,7	9,5		0,6	2	B	0		
Mattia 17	1,046	2	148	5,345		2,5	14,981	7,79	3,7	5,245	18		1,025	2		1		
Mattia 18 (104)	1,124	2	173	5,49	5,49	2,49	15,81	8,754	3,57	5,364			0,76	2	B	0		
Mattia 18 (104) Spinnaker	1,068	2	180	5,49	5,49	2,49	15,7	8,75	3,7	5,8	19		0,76	2	B	0		
Mattia 18 F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Mattia 18 Raid Spinnaker	1,027	2	176	5,52	5,52	2,6	17,63	8,74	4,5	5,63	21		0,72	2	B	0		

LISTADO DE RATING DE CATAMARANES DE VELA

LIGERA

Clase	Rating	CREW	WS	AL - LOA	WL - RL	BEAM - WIDTH	CM - MSAM	VLM	CJ - MSAG	VLJ - VLG	CSPI - SAS	MGR	LB	TRAP	B27	SMS	SH	LF
Mattia 20	1,050	2	187	6,08	6,08	2,6	17,07	9,22	4,45	5,96			0,76	2 B	1			
Mattia 20 Sloop	1,009	2	200	6,08	6,08	3,01	17,8	8,85	4	5,5	21		0,76	2 B	0			
Mattia 20 Spinnaker	1,034	2	200	6,08	6,08	2,6	21,75	10,7			21		0,76	2 B	1			
Mattia 20 Venti	1,022	2	200	6,08	6,08	2,59	17,8	8,75	4	5,5	21		0,76	2 B	0			
Mattia Declic	1,233	2	135	4,9	4,9	2,29	12,5	6,6	3,1	3,7	10			2 B	0			
Mattia Esse	1,094	2	157	5,48	5,46	2,21	13,94	7,75	3,3	4	15,5		0,715	2 B	1			
Mattia Esse Solo	1,200	1	151	5,48	5,46	2,21	13,94	7,75					0,715	1 B	1			
Mattia Esse Sport	1,047	2	160	5,52		2,42	14,6	7,64	4,15	5,44	19		0,9	2		1		
Mattia Esse Sport Solo	1,095	1	155	5,52	5,52	2,42	14,6	7,64			19		0,9	1		1		
Mattia Flash F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Mattia Smile	1,146	2	170	5,52		2,42	13,94	7,47	3,65	4,93	15,5			2		0		
Mattia Smile Sport	1,105	2	165	5,52		2,42	14,6	7,64	4,15	5,74	17,5			2		0		
Miracle 20	1,021	2	185	5,94	5,77	2,59	16,87	8,98	4,66	5,52	20,5		0,8	2 B	0			
Miracle 20 (without spinnaker)	1,077	2	185	5,94	5,77	2,59	16,87	8,98	4,66	5,52			0,8	2 B	0			
Mystere 2000 F20	0,992	2	198	6	6,02	2,6	19,74	8,8	4,76	6,25	24		0,585	2		1		
Mystere 5.0	1,208	2	144	5	4,95	2,5	12,52	7,8	4,36	5,56				1 B	0			
Mystere 5.0 XI	1,153	2	146,1	5	4,96	2,5	14,31	8,02	4,56	5,278				2 B	1			
Mystere 5.5 Fun	1,107	2	185	5,57	5,54	2,514	16,91	8,35	5,69	5,358				2 B	1			
Mystere 5.5 Master	1,072	2	191	5,57	5,54	2,5	18,16	8,37	5,69	5,8			0,585	2 B	1			
Mystere 5.5 Master Spinnaker	1,023	2	197	5,57	5,54	2,5	18,16	8,37	5,69	5,8	21,08		0,585	2 B	1			
Mystere 6.0	0,997	2	218	6,01	6	2,59	19,74	8,8	5,38	5,77	24		0,585	2 B	1			
Mystere Twister F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Nacra 15	1,105	2	150	4,7	4,7	2,34	13,315	7,67	3,284	4,775	15,914		0,95	2		1		0,02
Nacra 15 FCS	1,083	2	160	4,7	4,7	2,34	13,315	7,67	3,284	4,78	15,26	67,35	1,37	2		1		0,04
Nacra 15 One	1,105	1	156	4,7	4,7	2,34	13,515	8,09	0	0	15,26	67,35	1,37	1		2		0,04
Nacra 17 C foils	1,000	2	146,6	5,25	5,25	2,59	16,17	8,65	4,03	5,818	18,95		1,16	2		1		0,015
Nacra 17 Olympic Class full foiler	0,982	2	163	5,25	5,25	2,59	16,17	8,65	4,026	5,75	17,572	68,82	1,522	2		1		0,04
Nacra 18 FCS	0,969	2	192	5,52	5,52	2,6	16,937	9,05	4,115	5,67	19,68	67,35	1,4	2		2		0,04
Nacra 18m2	1,100	1	170	5,47	5,35	3,3	17,79	9,48					0,763	1 B	1			
Nacra 20 One Design	0,970	2	192	6,12	6,1	2,6	19,2	9	4,72	6,26	25		0,97	2 B	1			
Nacra 4.5	1,287	2	142	4,5	4,35	2,45	13,23	7,21	3,35	4,49				2 B	0			
Nacra 4.5 Solo	1,340	1	139	4,5	4,35	2,45	13,23	7,21						1 B	0			
Nacra 460	1,289	2	142	4,54	4,54	2,35	12,3	7,3	2,88	4,42				2 B	1			
Nacra 460 Solo	1,323	1	139	4,54	4,54	2,35	12,3	7,3						1 B	1			
Nacra 460 Solo Spinnaker	1,245	1	146	4,54	4,54	2,35	12,3	7,3			15			1 B	1			
Nacra 460 Sport	1,220	2	149	4,54	4,54	2,35	12,3	7,3	3,15	4,84	15			2 B	1			
Nacra 5.0 Cat Boat	1,270	1	154	5,08	5,07	2,5	14,08	7,91						1 B	0			

LISTADO DE RATING DE CATAMARANES DE VELA

LIGERA

Clase	Rating	CREW	WS	AL - LOA	WL - RL	BEAM - WIDTH	CM - MSAM	VLM	CJ - MSAG	VLJ - VLG	CSPI - SAS	MGR	LB	TRAP	B27	SMS	SH	LF
Nacra 5.0 Double	1,175	2	147	5,08	5,07	2,5	14,08	7,91	4,3	4,66					2 B	0		
Nacra 5.0 Double Spinnaker	1,130	2	153	5,08	5,07	2,5	14,08	7,91	4,3	4,66	14				2 B	0		
Nacra 5.2	1,131	2	155	5,14	5,14	2,44	15,5	7,85	4,12	5			0,763		2 B	0		
Nacra 5.2 Spinnaker	1,082	2	161	5,14	5,14	2,44	15,5	7,85	4,12	5	16,3		0,763		2 B	0		
Nacra 5.5 Raid	1,098	2	176	5,47	5,45	2,59	16,26	8,44	4,72	5,687			0,763		2 B	0		
Nacra 5.5 Raid Spinnaker	1,041	2	182	5,47	5,45	2,59	16,36	8,44	4,72	5,687	21		0,763		2 B	0		
Nacra 5.5 SL	1,077	2	176	5,47	5,45	2,59	16,356	8,436	5,85	5,79			0,763		2 B	0		
Nacra 5.5 SL Spinnaker	1,029	2	182	5,47	5,45	2,59	16,356	8,436	5,85	5,79	19,5		0,763		2 B	0		
Nacra 5.7 Race	1,132	2	166	5,65	5,46	2,5	15,459	8,54	5,018	4,991					2 B	0		
Nacra 5.7 Race Spinnaker	1,089	2	174	5,65	5,46	2,5	15,459	8,54	5,018	4,991	16				2 B	0		
Nacra 5.8 Spinnaker	1,023	2	196,5	5,85	5,82	2,5	16,71	7,75	5,31	5,42	24		0,79		2 B	0		
Nacra 500 Double	1,182	2	150	5,08	5,08	2,44	14,15	7,75	3,52	5,05					2 B	1		
Nacra 500 Solo	1,243	1	147	5,08	5,08	2,44	14,15	7,75							1 B	1		
Nacra 500 Solo Spinnaker	1,170	1	154	5,08	5,08	2,44	14,15	7,75			17				1 B	1		
Nacra 500 Sport Spinnaker	1,123	2	157	5,08	5,08	2,44	14,15	7,75	3,71	5,52	17				2 B	1		
Nacra 570 (without spinnaker)	1,103	2	163	5,65	5,65	2,5	16,55	8,55	4,55	5,05					2 B	1		
Nacra 570 Sport Spinnaker	1,048	2	170	5,65	5,65	2,5	16,55	8,55	4,55	6	21				2 B	1		
Nacra 580 (without spinnaker)	1,072	2	188	5,85	5,85	2,6	17,57	8,55	4,55	5,53			0,55		2 B	1		
Nacra 580 Sport Spinnaker	1,016	2	195	5,85	5,85	2,6	16,56	9	4,68	5,68	23		0,55		2 B	1		
Nacra 6.0 Raid Spinnaker	1,010	2	206	6,07	5,77	2,59	17,48	9,34	5,27	6	25		0,79		2 B	0		
Nacra 6.0 SE Spinnaker	0,984	2	205	6,07	5,77	3,05	19,47	9,23	5,64	6,74	22,56		0,79		2 B	0		
Nacra 6.0 Spinnaker	0,997	2	202	6,07	5,77	2,59	17,48	9,34	6,23	6,12	24		0,79		2 B	0		
Nacra Blast	1,186	2	150	4,82	4,82	2,45	13,7	7,05	3,27	4,78	15,7				2 B	0		
Nacra F16 Double	1,049	2	129	5	5	2,5	14,791	8,09	3,557	5,08	17,45		1	2		1		
Nacra F16 Double curved foils	1,028	2	129	5	5	2,5	14,791	8,09	3,557	5,08	17,45		0,981	2		1		0,02
Nacra F16 One	1,068	1	125	5	5	2,5	14,791	8,09	0	0	17,45		1	1		1		
Nacra F16 One curved foils	1,046	1	125	5	5	2,5	14,791	8,09	0	0	17,45		1	1		1		0,02
Nacra F17 Sloop	1,050	2	155	5,22	5,22	2,44	15,317	8,72	3,88	5,64	19		0,78	2		1		
Nacra F17 Solo	1,079	1	151	5,22	5,22	2,44	15,25	8,55			19		0,78	1		1		
Nacra F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Nacra F20 Carbon	0,891	2	182	6,2	6,2	3,2	21,07	10,45	5	6,51	27,66		0,991	2		2		0,02
Nacra F20 Carbon FCS	0,868	2	202	6,2	6,2	3,2	21,073	10,45	4,999	6,51	27,66		2,35	2		2		0,04
Nacra Infusion F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Nacra Inter 17 XI Solo	1,190	1	157	5,22	5,22	2,59	13,84	8,16					0,982	1		1		
Nacra Inter 17 XI Solo Spinnaker	1,112	1	163	5,22	5,22	2,59	13,84	8,16			19		0,982	1		1		
Nacra Inter 18 F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4	2		2		
Nacra Inter 20 F20	0,974	2	190	6,1	6,1	2,59	18	8,9	4,85	6,36	25		0,97	2		1		

LISTADO DE RATING DE CATAMARANES DE VELA

LIGERA

Clase	Rating	CREW	WS	AL - LOA	WL - RL	BEAM - WIDTH	CM - MSAM	VLM	CJ - MSAG	VLJ - VLG	CSPI - SAS	MGR	LB	TRAP	B27	SMS	SH	LF
New Cat 14	1,416	2	125	4,2	4,1	2,2	10	6,2	3,2	4,05					1 B	0		
New Cat 14 Spinnaker	1,356	2	128	4,2	4,1	2,2	10	6,2	3,2	4,05	10,55				1 B	0		
New Cat F1	1,440	2	125	4,2	4,1	2,2	10,26	6,2	2,5	4,05					1 B	0		
New Cat F1 Spinnaker	1,376	2	128	4,2	4,1	2,2	10,26	6,2	2,5	4,05	10,55				1 B	0		
New Cat F2	1,483	2	120	4,2	4,1	2,2	9,22	5,81	2,5	4					1 B	0		
New Cat Swing	1,236	2	178	4,9		2,35	11,5	7,32	3,15	5,17	16				2	1		
New Marine 16 Swing Cat Boat	1,253	1	178	4,9	4,9	2,35	11,5	7,32			18,5				1 B	1		
New Marine 16 Swing Double	1,197	2	178	4,9	4,9	2,35	11,5	7,32	4,15	5,17	18,5				1 B	1		
Paper Tiger	1,340	1	73	4,267	4,1	2,133	9,3	6,096					0,5		1 B	0		
Prindle 15	1,334	1	118	4,56	4,47	2,35	13,083	6,93							1 B	0	SH	
Prindle 16	1,254	2	136	4,91	4,57	2,44	13,903	7,373	3,517	4,7					2 B	0	SH	
Prindle 18	1,159	2	152	5,49	5,18	2,41	15,254	7,87	4,386	4,85					2 B	0		
Prindle 18-2	1,101	2	170	5,49	5,24	2,59	16,928	8,01	4,87	5,112			0,495		2 B	1		
Prindle 18-2 Spinnaker	1,053	2	176	5,49	5,24	2,59	16,928	8,01	4,87	5,112	18,5		0,495		2 B	1		
Prindle 19	1,074	2	175	5,88	5,64	2,59	17,785	8,43	5,11	5,511			0,495		2 B	0		
Prindle 19 Pacer	1,092	2	186	5,88	5,64	2,59	17,622	8,63	4,54	5,743			0,495		2 B	0		
Prindle 19 Pacer Spinnaker	1,021	2	192	5,88	5,64	2,59	18,08	8,45	5	5,5	25		0,495		2 B	0		
Prindle 19 Spinnaker	1,015	2	181	5,88	5,64	2,59	18,17	8,55	4,74	5,8	25		0,495		2 B	0		
Prindle Play Cat	1,308	1	115	5,1	5,1	2,15	11,61	6,5							1	0		
Raptor F16	1,031	2	107	5	5	2,5	15	8,1	3,7	6	17,5		0,75		2	1		
RS Cat 14 XL Spinnaker	1,416	2	125	4,267	4,267	2,14	9,12	5,83	2,084	3,487	9,177				1	1		
RS Cat 16 Club	1,382	1	134	4,7	4,7	2,35	10,5	6,74								1		
RS Cat 16 S	1,355	2	137	4,7		2,35	10,5	6,79	2,35	4,4					1	1		
RS Cat 16 XL	1,287	2	140	4,7		2,35	10,5	6,79	2,35	4,4	12,82				2	1		
S9 Stunt Solo	1,122	1	85	4,16	4,16	2,38	9,635	6,87	2,314	4,528			1,674		1	1	0,04	
Shadow	1,129	1	99	4,8	4,8	2,4	12,95	7,45			9,9		0,64		1	1		
Shadow X	1,118	1	102	4,8	4,8	2,4	12,95	7,45			13,7		0,64		1	1		
Shearwater	1,269	2	160	5,03	4,82	2,29	12,6	6,45	3,4	4,66			0,6		2 B	0		
Shearwater Spinnaker	1,193	2	165	5,03	4,82	2,29	12,6	6,45	3,4	4,66	17,9		0,6		2 B	0		
Shockwave F18	1,000	2	180	5,52	5,52	2,6	17	9,05	4,3	5,73	21		1,4		2	2		
SL 15.5 (KL15.5)	1,236	2	150	4,8	4,75	2,35	12,4	6,7	2,8	4,65	14				2 B	1		
SL 16	1,141	2	148	4,8	4,75	2,35	13,75	7,45	4,05	5,345	17,15				2 B	1		
SL 5.2	1,093	2	158,5	5,18		2,53	15,48	7,89	4,2	5,36	17,6				2	1		
Spitfire	1,047	2	139,5	4,97	4,97	2,52	15,5	7,91	4,52	5,574	18		0,76		2	1		
Spitfire S	1,044	2	139,5	4,97	4,97	2,52	15,62	7,91	4,52	5,574	19		0,76		2	1		
Spitfire Solo (without jib)	1,089	1	137	4,97	4,97	2,52	15,5	7,91			18		0,76		1	1		
Sprint 15 Cat Boat	1,417	1	104	4,54	4,336	2,13	10,5	6,13							B	0		

LISTADO DE RATING DE CATAMARANES DE VELA

LIGERA

Clase	Rating	CREW	WS	AL - LOA	WL - RL	BEAM - WIDTH	CM - MSAM	VLM	CJ - MSAG	VLJ - VLG	CSPI - SAS	MGR	LB	TRAP	B27	SMS	SH	LF
Sprint 15 DX	1,237	1	102	4,54	4,336	2,13	11,41	6,275	2,26	3,395					1 B	1		
Sprint 15 GTI	1,410	2	104	4,54	4,336	2,13	10,5	6,13	1,97	3,01					1 B	0		
Sprint 15 Sport Solo	1,286	1	104	4,54	4,336	2,13	10,5	6,13	1,97	3,01					1 B	0		
Stealth F16 Double	1,020	2	107	5	5	2,5	15	8,1	3,7	5,64	17,5		1,1	2		1		
Stealth F16 Solo	1,025	1	104	5	5	2,5	15	8,1			17,5		1,1	1		1		
Stingray 5.5	1,039	2	130	5,486	5,45	2,5	17,053	8,509	5,25	5,224			0,6	2 B		1		
Supercat 15 Double	1,164	2	133,8	4,648	4,5	2,44	15,155	7,559	4,552	4,481			0,61	2 B		0		
Supercat 15 Solo	1,231	1	133,8	4,648	4,5	2,44	15,155	7,559					0,61	1 B		0		
Supercat 17	1,090	2	147,4	5,182	5,078	2,44	16,994	8,412	5,11	4,785			0,762	2 B		0		
Supercat 19	1,055	2	170,1	5,791	5,715	2,44	18,945	8,412	5,11	4,785			0,914	2 B		0		
Supercat 20	0,983	2	204,1	6,096	5,791	3,66	20,482	9,693	6,968	5,974			1,067	2 B		0		
Supercat 20 (tall rig)	0,948	2	210,9	6,096	5,791	3,66	25,449	11,156	6,968	5,974			1,067	2 B		0		
Thundercat 18	1,090	2	163	5,47	5,35	2,5	16,86	8,77	4,15	5,151			0,57	2 B		1		
Tomahawk F20	1,002	2	187	6,08		3,05	22,23	10,58			21		0,97	2		1		
Topaz 14C	1,452	2	106	4,25		2,06	9,1	6,05	1,9	3,87				2		1		
Topaz 14CX Spinnaker	1,387	2	110	4,25		2,06	9,1	6,05	1,9	3,87	9,9			2		1		
Topaz 14Xtreme	1,290	1	110	4,25	4,25	2,06	11,25	6,57			9,9			1		1		
Topaz 16C	1,326	2	144	4,7		2,265	11,4	6,87	2,57	4,265				1		1		
Topaz 16CX	1,262	2	148	4,7		2,265	11,4	6,87	2,57	4,265	13,53			2		1		
Topaz 16S	1,398	2	141	4,7		2,265	9,85	6,87	2	4,2				1		1		
Topaz 16S Spinnaker	1,321	2	145	4,7		2,265	9,85	6,87	2	4,2	13,53			2		1		
Topcat 4.5 Solo	1,244	1	120	4,5	4,5	2,21	11	6,4	2,5	3,7				1		1		
Topcat Chico	1,771	2	85	3,6		1,98	5,8	5,3	1,4	3,38				1		0		
Topcat F1	1,375	1	121	4,77	4,55	2	11,2	6,6						1 B		0		
Topcat F2	1,311	2	124	4,77	4,55	2	11,2	6,6	3,6	3,8				1 B		0		
Topcat K1 Classic	1,166	2	175	5,5	5,5	2,5	14,2	8,88	4,7	5,76				1		0		
Topcat K1 Regatta Spinnaker	1,052	2	180	5,5	5,5	2,5	16,7	8,88	5,4	5,875	18,8			2		1		
Topcat K1 Streamcut	1,099	2	177	5,5	5,5	2,5	16,7	8,88	5,4	5,875				2		1		
Topcat K2 Classic	1,195	2	160	5,18	5,07	2,44	13,5	8,15	4,2	5,05				2 B		0		
Topcat K2 Spinnaker	1,106	2	165	5,18	5,07	2,44	15,9	8,15	4,2	5,05	16,3			2 B		1		
Topcat K2 Streamcut Regatta	1,155	2	162	5,18	5,07	2,44	15,9	8,15	4,2	5,05				2 B		1		
Topcat K2X Classic	1,189	2	160	5,17	5,17	2,44	13,5	8,15	4,2	5,05				2		0		
Topcat K2X Regatta Gennaker	1,097	2	165	5,17	5,17	2,44	15,9	8,15	4	5,05	17,7	69		2		1		
Topcat K2X Streamcut	1,149	2	162	5,17	5,17	2,44	15,9	8,15	4,2	5,05				2		1		
Topcat K3 Classic	1,254	2	147	4,92	4,84	2,21	13	7,5	3,2	4,31				2 B		0		
Topcat K3 Regatta Spinnaker (no jib)	1,158	2	153	4,92	4,84	2,21	14,9	7,5	3,2	4,31	16,3			2 B		1		
Topcat K3 Streamcut	1,214	2	147	4,92	4,84	2,21	14,9	7,5	3,2	4,31				2 B		1		

LISTADO DE RATING DE CATAMARANES DE VELA LIGERA

Clase	Rating	CREW	WS	AL - LOA	WL - RL	BEAM - WIDTH	CM - MSAM	VLM	CJ - MSAG	VLJ - VLG	CSPI - SAS	MGR	LB	TRAP	B27	SMS	SH	LF
Topcat K3X Solo Regatta (with gennaker DS)	1,113	1	137	4,92	4,92	2,44	15,3	8,27			17,7	69		1		2		
Topcat K3X Solo Streamcut Jib Spinnaker	1,062	1	137	4,92	4,92	2,44	14,3	8,15	3,2	5,1	14,7			1		1		
Topcat K4X (with reacher)	1,260	2	120	4,5	4,5	2,21	13,1	6,4	2	3,7	10	60		2		1		
Topcat K4X Classic (with jib)	1,361	2	115	4,5	4,5	2,21	11	6,4	2	3,7						1		
Topcat K4X Classic Solo	1,350	1	115	4,5	4,5	2,21	11	6,4						1		1		
Topcat K4x Streamcut (with jib)	1,314	2	115	4,5	4,5	2,21	13,1	6,4	2	3,7				1		1		
Topcat Spitfire 2.3	1,131	2	168	5,49	5,25	2,3	16,7	8,45	5,4	5,7				2 B		0		
Topcat Spitfire 2.5	1,126	2	175	5,49	5,25	2,5	16,7	8,73	5,4	5,875				2 B		0		
Tornado	0,954	2	165	6,09	5,938	3,05	17,53	8,91	5,38	6,3	25,87		0,6	2 B		1		
Tornado 24m2 Spinnaker	0,983	2	175	6,09	5,938	3,05	16,87	8,91	5,2	5,62	24		0,6	2 B		0		
Tornado Classic	1,046	2	165	6,09	5,938	3,05	16,812	8,89	5,2	5,62			0,6	1 B		0		
Tropic GTI	1,151	2	156	5,45	5,45	2,45	13,745	8,59	3,302	5,02			0,62	2 B		0		
Tropic GTI Spinnaker	1,099	2	161	5,45	5,45	2,45	13,95	8,6	3,1	5	16,3		0,62	2 B		0		
Unicorn	1,188	1	108	5,48	5,28	2,28	13,56	7,25					0,6	1 B		0		
Ventilo 18	1,051	2	147	5,48	5,4	2,5	15,15	8,5	3,05	4,8	19		0,73	2 B		1		
Ventilo 18 HT	1,019	2	130	5,5	5,5	2,5	20	10,3			20		1,02	2		1		
Ventilo 609	0,974	2	162	6,09	5,83	2,5	17,75	9,25	4,36	6,05	24		1,02	2 B		1		
Ventilo M3 Cat Boat Spinnaker	0,992	2	175	6,09	6,09	2,9	21,84	10,5			24		1,02	2 B		1		
Ventilo Quickie	1,033	1	110	5,48	5,4	2,5	15,15	8,5			14		0,73	1 B		1		
Ventilo Zippo	1,075	2	134	5	4,95	2,5	14,1	7,55	3,7	5,5	17		0,78	2 B		1		
Warp 18	1,153	2	169	5,48	5,48	2,5	15,955	7,622	4	4,465				2 B		1		
Warp 18 Spinnaker	1,099	2	175	5,48	5,48	2,5	15,94	7,62	3,87	4,32	19			2 B		1		
Whisper	0,957	2	114	5,4	5,4	3,2	14,301	8,51	3,515	5,752	12,702	55,65	2,2	2		1		0,04